



# РЕДУКТОР

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Украина, 03680, г. Киев,  
ул. Пшеничная, 8В  
тел./факс 0(44) 371-17-70,-71,  
581-14-98,-99  
e-mail: mail@reduktorntc.com  
сайт: reduktorntc-k.com.ua

Цены на товар, указанные в прайс-листе, являются ориентировочными и могут меняться!  
Пожалуйста, уточняйте стоимость при заказе

## ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ

МАРКА	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, т	D КАНАТА, мм	КАНАТОЕМ-КОСТЬ, М	ВЕС, без кан./ с кан. кг	ЦЕНА, с НДС ГРН., без кан./ с кан.
ЛРЧ – 0,08-1,5	0,08	4,5	1,5 / 20	6	4620 изгот.20р.д.
ЛР – 0,2	0,2	4,1	6	4,6	1200
ЛР1-0,4	0,2 (0,4)	8,5	30 б/к	20	3650
ЛРТ – 0,5	0,5	4,1	4	4,6	8400 изгот. 30р.д.
ЛРН-0,5	0,5	6,2-6,9	12 б/к	25	24000 изгот. 20р.д.
ЛР1М Украина	1,0	8,5	12 / с кан	20	11280/11700
LN/0,5т, 10м (BRANO), Чехия	0,5	5	10(с кан)	9	5250
LN/1,0т, 10м (BRANO), Чехия	1	8	10(с кан)	14,5	8850
МТМ-1,6-20 (BRANO), Чехия	1,6	11	20(с кан)	21,5+12	9000
УТМ – 0,8 Россия	0,3-0,8	4,1-7,6	б/к, 160 – 50 (с 30- 50м)	32	11700
800Ib Китай	0,2/4,1:1	4,1	30 / б/к	3,7	1260/- 1980с кан.
1800Ib Китай	0,4/5:1	4,8	22 / б/к	7,7	2700/3450 с кан.
2600Ib Китай	0,5-0,6/ 10:1	6,2	30-40 / б/к	10,1	3000/3990 /4200с кан.
VS 250 червячная Китай	0,25	4,8	20 б/к	10	3300/4140с кан. ст.
VS 500 червячная Китай	0,5	6,9	25 б/к	13	4800/ 5790 с кан. ст.
VS1000 червячная Китай	1	9,1	35 б/к	40/50	10150/11760 с кан.
GR 1000 (тип А,ЛРШ) Китай	1	9,1	35 / с/кан	40/50	9900/11510 с кан.
GR 2000 (тип А,ЛРШ) Китай	2	13	35б/к	60	18000
	1,25-1,0	13	без кан./ 35м	80	19800
		9,1-8,3	с кан.50-75	80	19800
JM-800 (МТМ – 0,8) Китай	0,8	8,3	20	6,4/13	4260
JM-1600 (МТМ – 1,6) Китай	1,6	12	20	13/27,8	5610
JM-3200 (МТМ –3,2) Китай	3,2	16	20	23/47,3	9960
JM-5400 (МТМ –5,4) Китай	3,2	16	20	49/97,3	18000
МТМ (ЛРП) –3,2 Россия, Кубаньжелдормаш	3,2	16	20	31/57	14250
ЛРЦ-1,0-80 под заказ	1	9,1	80	100/130	48000 изгот.30 р.д.
ЛРП-1,5 под заказ	1,5	11	50	120	71250 изгот.30р.д.
ТЛ – 2А	1,25	11	50	170	-
ТЛ – 3А	3,2	16,5	50 б/к	230	-
ТЛ -5А	5,0	21	75 б/к	470	-
Т - 78Б	8,0	24	100 б/к	810	208000/60000 скл.хран.

Цены на товар, указанные в прайс-листе, являются ориентировочными и могут меняться!  
Пожалуйста, уточняйте стоимость при заказе

**Электрические лебедки (тали)**

SKY ELECTRIC TOOLS GROUP Co., LTD

Наименование	Тип	Гр/под-мн.,кг	L троса-высота подъема, м	D каната мм, № двутавра	V подъема/ V передв., м/мин	Вес, кг	Цена с НДС, грн
Таль электрическая стационарная 220 В	РА-250А	125/250	12/6	3,0	10/5	11/12	3090
	РА-250А	125	24	3,0	10	13	Ориент.3780
	РА-500А	250/500	12/6	4,2	10	15	4500
	РА-500А	250	24	4,2	10	17	Ориент.5250
	РА-990А	500/1000	20/10	5,6	8/4	32	7200
	РА-990А-300кг	300	50	4,8	8	32	Ориент.8400
	РА-990В	600/1200	12/6	6	8/4	32	8100
РА-990В-300кг	300	50	4,8	8	32	Ориент.9300	
Тележка эл. стац. для цепных талей ННХГ-Н0,5-380В	-	500	-	-	-	-	7500
Тележка эл. для передв. Талей 220В	TD0,5	500	-	-	скор.передв. 16,2 м/сек	14	2640
	TD1	1000	-	-	скор.передв. 13/15,6	16	5400
Тележка эл. для передв. талей 380В	TD3	3000	-	-	скор.передв. 20	66	12500
Лебедка эл., 220В	MX11106	300/600	30/15	-	7-14	35	12500
Лебедка эл., 380В	MX11108	750/1500	30/15	-	8-12	60	21000
Лебедка электрическая облегченная 380В	KDJ-300E1	300	29	7	10-15	48	13620
	KDJ-500E1	500	58	9	12-18	136	33900
	KDJ-1000E1	1000	58	11	12-18	156	45720
Таль передвижная тип КХ 220В	HDGD-250С	125/250	12/6	3	10/5-13	29	7500
	HDGD-500С	250/500	12/6	4,2	10/5-13	33	10290
	HDGD-1000С	500/1000	12/6	5,6	10/5-13	54	13500
	HDGD-1200С	600/1200	12/6	6	8/4-13	54	15000
	HDGD-1000С	300	24-50	4,8	10	60	14700
HDGD-1200С	300	24-50	4,8	10	60	12500	

**Электрические тали производства Sky electric tools groups co. ltd, Китай (в наличии)**

ип	Гр/под-мн.,т	Высота подъема, м	Полиспастность	Скорость подъема / скор. передв., м/мин	№ двутавра	Длина, трос	Вес, кг	Цена с НДС, грн
CD1	0,5	6	2/1	8,0 / 20	16-28b	4,8-6*19	90/140	<b>19470</b>
		12	2/1	8,0 / 20			107/160	<b>20790</b>
	1,0	6	2/1	8,0 / 20	16-28b	7,6-8*19	110/170	<b>22710</b>
		12	2/1	8,0 / 20			140/190	-
	2,0	6	2/1	8,0 / 20	20а-32с	11-6*37	180/240	-
		12	2/1	8,0 / 20			207/260	-
	3,0	6	2/1	8,0 / 20	20а-32с	13-6*37	220/300	-
		12	2/1	8,0 / 20			350/450	-
	5,0	6	2/1	8,0 / 20	25а-63с	15-6*37	350/450	<b>51900</b>
		12	2/1	8,0 / 20			430/530	-



Украина, 03680, г. Киев,  
ул. Пшеничная, 8В  
тел./факс 0(44) 371-17-70,-71,  
581-14-98,-99  
e-mail: mail@reduktorntc.com  
сайт: reduktorntc-k.com.ua

**ПОЛИСПАСТЫ, BRANO, Чехия**

Тип		Грузоподъемность, т	Количество роликов, шт	Цена с НДС, грн.
К10/0.5т	под текстильные канаты	0.5	1	3000
К11/1т		1,0	2	3480
К11 2.0/2KL.OB.180		2.0	2	нет
К12/0,3/3кL		0,3	3	2750
К15 1.0/1KL.OB.180	под стальные канаты	1,0	1	3600
К15 2.0/1KL.OB.230		2,0	1	4500
К15 6.0/1KL.OB.325		6,0	1	7500

**БЛОКИ МОНТАЖНЫЕ, Россия, СВПК**

Модель	Грузоподъемность кН(т), не более	Размеры в мм, не более					Рекомендуемый диаметр применяемого каната, мм	Масса кг, не более	Цена, грн, с НДС
		D	D1	B	B1	H H1			
БМ-0,5	5(0,5)	65	85	45	-	120	От 3,5 до 4,8	0,30	-
БМ-0,5-01					55	180		0,45	-
БМ-1,0Ш	10(1,0)	120	140	65	-	215	От 4,5 до 5,6	2,5	1071
БМ-1,0-01					80	320		2,8	1350
БМ-1,6Ш	16(1,6)	130	165	110	-	290	От 9 до 11	3,7	1500
БМ-1,6-01					120	440		5,5	1800
БМ-3,2Ш	32(3,2)	155	195	120	-	340	От 11 до 14	7,5	1980
БМ-3,2-01					150	530		9,4	нет
БМ-5	50(5,0)	205	260	120	-	440	От 14 до 18	17,2	3000
БМ-5-01					185	640		25,5	4200

Блок монтажный однорольный со звеном и с крюком, Китай, SKY ELECTRIC TOOLS GROUP CO., LTD

Грузоподъемность, т		0,5	1,0	2,0	3,2	5,0	10
Диаметр шкива D, мм		75	100	150	180	250	350
Размеры	D1	61	80	120	140	200	280
	A	271	320	450	510	720	970
	Б	87	115	175	215	280	400
	B	37	45	70	75	130	140
	B1	55	70	105	129	130	180
	E	12	15	35	40	55	70
	S	24	25	30	35	50	65
Диаметр каната, мм		8	10	16	19	25,5	28
Вес, кг		2	3	7	12	32	67
Цена, грн. с НДС	со звеном	-	-	1998	2991	5871	9720
	с крюком	-	-	1998	2991	5871	9720



Украина, 03680, г. Киев,  
ул. Пшеничная, 8В  
тел./факс 0(44) 371-17-70,-71,  
581-14-98,-99  
e-mail: mail@reduktorntc.com  
сайт: reduktorntc-k.com.ua

ТАЛИ СТАЦИОНАРНЫЕ РУЧНЫЕ, SKY ELECTRIC TOOLS GROUP Co., LTD

Модель	Цена с НДС, грн./ вес, кг			
	3м	6м	9м	12м
HSZ-B 0,25	1860/3	-	-	-
HSZ-B 0,5	1980/7	2400/13,25	-	3570/23,15
HSZ-B 1	2100/12,5	2700/18,5	-	3750/30,5
HSZ-B 2	2850/17	4008/27,8	-	6150/49,4
HSZ-B 3	3270/24	4530/36,6	-	7200/61,8
HSZ-B 5	5520/40	7200/67,6	-	10470/81,40
HSZ-B 10	11190/78	15600/137	-	24450/166,2

ТЕЛЕЖКИ К ТАЛЯМ HSZ-B, SKY ELECTRIC TOOLS GROUP Co., LTD

КОШКИ РУЧНЫЕ, СВПК

Модель	Грузоподъемность, т / вес, кг										
	0,5		1,0		2,0		3,0		3,2	5,0	10,0
неприводная Китай	1410/5,3		1710/8,7		3150/10,4		-		-	-	-
неприводная, СВПК, Россия	-		2940/14		3252/20		-		-	-	-
приводная, Китай	3м	6м	3м	6м	3м	6м	3м	6м	6м	6м	6м
	1590/9,5	1980/14	2070/15	2430/20,5	2670/16	3180/27	3600/4	5250/7	-	6240/6	12750/9,8
приводная, СВПК, Россия	-		2940/18,5		-		-		4890/3	-	

ТАЛИ СТАЦИОНАРНЫЕ РУЧНЫЕ, СВПК

Модель	Цена НДС, грн./ вес, кг			
	3м	6м	9м	12м
ТРШСп - 0,5				6096/23,15
ТРШСп - 1	-	-	-	-
ТРШСп - 2	-	-	-	-
ТРШСп - 3,2	-	-	-	9100/60

ТАЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ РУЧНЫЕ, СВПК

Модель	Цена с НДС, грн. / вес, кг			
	3м	6м	9м	12м
ТРШАп - 0,5				
ТРШБп - 1				
ТРШБп - 2				
ТРШБп - 3,2				



Украина, 03680, г. Киев,  
ул. Пшеничная, 8В  
тел./факс 0(44) 371-17-70,-71,  
581-14-98,-99

e-mail: mail@reduktorntc.com

сайт: reduktorntc-k.com.ua

**ТАЛИ РЫЧАЖНЫЕ РУЧНЫЕ, СВПК, Россия**

Модель	Цена с НДС, грн. / вес, кг			
	3м	6м	9м	12м
ТРШСРп - 1	4296/11	4860/13,5	5460/16	6060/18,5
ТРШСРп - 2				
ТРШСРп - 3,2	7200/36	8220/45	9240/54	10260/65

**Китай, SKY ELECTRIC TOOLS GROUP CO., LTD**

Грузоподъемность, т	Цена, грн., с НДС
	3,6м
1т x 3,6м	-
2т x 3,6м	3030
3т x 3,6м	4200

**ТАЛИ РЫЧАЖНЫЕ, Швеция, Финляндия (концерн ANSRA) ТАЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ РУЧНЫЕ, BRANO, Чехия**

Модель	Грузоподъемность / высота подъема / вес	9900	Модель	Цена с НДС, грн. / вес, кг			
				3м	6м	9м	12м
АВТ(ВТА)	3т / 12м вес цепей		Z210-B-5t	12000/103	14000/140	16000/160	18000/180

*ТАЛЬ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ТРЧП 3,2м Н=3м=13200грн.*